

## 월별 영농정보 6월 주요농작업 안내 (동양물산기업 제공)

구분	논농사
상순 (1일~10일)	1. 2모작 논 모내기 * 밀거름 전층시비 (보통논, 미숙논) * 평당 85~90주, 주당 5본 2. 잡초 종류에 맞는 잡초약 뿌리기 3. 본논 규산질비료 사용 4. 1모작 논 새끼칠 거름주기 : 모낸 후 12~14일 5. 물관리 * 뿌리내림 때(4~5일): 모키의 절반정도로 깊이 대기 * 뿌리내림 후 : 3~4cm로 낮게 대기 6. 2모작, 못자리 모도열병 중심, 기타 병충해 동시 공동방제
중순 (11일~20일)	1. 2모작 논 모내기 * 밀거름 전층시비 (보통논, 미숙논) * 상순에 준함 2. 잡초 종류에 맞는 잡초약 뿌리기 3. 1모작 논 새끼칠 거름주기 : 모낸 후 12~14일 4. 1모작 논 규산질 비료 사용 5. 급성 흰빛잎마른병 방제 : 모낸 후 10~15일 * 밀양 23호 등 이병성품종
하순 (21일~30일)	1. 늦모내기 * 밀거름 전층시비 (보통논, 미숙논) * 평당 90~120주, 주당 5~6본 2. 잡초 종류에 맞는 잡초약 뿌리기 3. 2모작 논 규산질비료 주기 4. 2모작 논 새끼칠 거름주기 : 모낸 후 12~14일 5. 5월 하숙 모내기 1모작 논 중간 물떼기 실시 6. 앞도열(1)차, 2화명충 1화기 동시 공동방제(1)차

구분	밭농사
상순 (1일~10일)	1. 보리 적기 수확 (남부) * 출수 후 35일 2. 보리 뒷그루 콩, 고구마심기 (남부) 3. 밀,보리 뒷그루 콩, 고구마, 잡초약 뿌리기 4. 옥수수 1차 웃거름 주기 * 신품종 : 요소10kg
중순 (11일~20일)	1. 밀,보리 적기 수확과 작은 단 세워 말리기 (중북부) 2. 밀, 보리 뒷그루 콩 파종 (중북부) 3. 모낸 후 보리탈곡 4. 옥수수 2차 웃거름주기 (중부 10a당) * 황옥종 : 6kg * 신교잡종 : 9kg
하순 (21일~30일)	1. 보리 뒷그루 콩, 고구마밭 김매기 2. 논두렁콩 잡초 제거 3. 밀, 보리 적기수확 (북부) 4. 밀, 보리, 신품종 탈곡 시 혼종 방지

구분	경제 작물
상순 (1일~10일)	1. 유채 수확 2. 답전작 감자 수확 3. 고냉지 배추파종 정식 4. 열매채소류 추비 시용

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 과수의 추비시용 완료</li> <li>6. 과수의 적과와 봉지 씌우기 완료</li> <li>7. 수세미 옷거름 주기</li> </ul>
중순 (11일~20일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 맥후작 참깨 파종</li> <li>2. 왕골 수확 (조기 재배)</li> <li>3. 양송이 판 비우기</li> <li>4. 채소류 병충해 방제</li> <li>5. 채소류 관배수</li> <li>6. 과수의 여름전정 및 병충해 방제</li> <li>7. 고냉지 채소 파종</li> </ul>
하순 (21일~30일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 모시 수확 (제1회)</li> <li>2. 들깨 정식</li> <li>3. 고추 담배나방 방제</li> <li>4. 양배추 여름파종</li> <li>5. 마늘, 양파 적기 수확</li> <li>6. 포도 만부병 방제 봉지씌우기</li> <li>7. 고냉지 채소 파종</li> </ul>

구분	잠업
상순 (1일~10일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 큰누에 가지뽕치기 실시 * 1단육, 2단육, 1, 2단교호육, 3단육 실시</li> <li>2. 누에 올리기 * 자연 올리기</li> <li>3. 누에간 및 상족실 환경 개선 * 자리빼기 실시</li> </ul>
중순 (11일~20일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 누에고치 공판 * 정견, 하견, 사전 선견 출하 * 고치 기계 검정</li> <li>2. 여름철 가지베기</li> <li>3. 뽕나무 병충해 방제 * 순흑파리, 애바구미 동시 방제</li> </ul>
하순 (21일~30일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 여름 거름주기(10a당) * 요소 : 33kg * 용성인비 용과린 : 33kg * 염화加里 : 15kg</li> <li>2. 제초제 상용 * 거름주기 및 병충해 방제 * 발매고 제초제 사용</li> <li>3. 누에간 청소 및 소독 실시</li> </ul>

구분	축산
상순 (1일~10일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 청예옥수수 등 사료작물에 비료주기 및 김매기</li> <li>2. 파리, 모기, 진드기 등 외부 기생충 구제</li> <li>3. 돼지 일본뇌염 예방 주사</li> <li>4. 소, 양의 씨붙이기</li> </ul>
중순 (11일~20일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 벌통을 그늘밑에 옮겨놓기</li> <li>2. 목초밭의 잡초 없애기</li> <li>3. 우유의 냉각 및 보관 잘하기</li> <li>4. 닭의 뉴캐슬 예방주사</li> <li>5. 축사 및 운동장 주위 배수구 설치</li> <li>6. 산양의 요마비 예방</li> </ul>
하순 (21일~30일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 일사병, 열사병을 막기 위한 해가림 설치</li> <li>2. 장마에 대비한 초지 및 사료포장 배수구 설치</li> <li>3. 기름진 사료는 통풍이 잘되고 건조한 곳에 보관하기</li> </ul>

